



BILGLASSGRUPPEN



Norges største leverandør av
BILGLASS | PRODUKTER | VERKTØY

**PRODUKT OG
VERKTØY KATALOG**

www.bilglassgruppen.no

Historien startet i 1872



Bildet er fra 1880-årene og firmaets grunnlegger sitter til høyre for inngangspartiet.



Firmaets grunnlegger *Andreas L. Riis*

FAKTA

Bilglassgruppen AS eies av Andr. L. Riis AS.

Morselskapet er et familieeiet selskap med historie helt tilbake til 1872.

Virksomhetens opprinnelse var produksjon og salg av produkter innen bygningsglass.


100% satsing på bilglass på 1980-tallet.

I dag totalleverandør innen bilglass og markedsleder i Norge.



En solid håndverksbedrift ble skapt

INNHold



VINDUSVISKERVERKTØY	5
RUTEBORD	6
KLIPS- OG LISTVERKTØY	7
UTSKJÆRINGSVERKTØY	13
SENSOR/SPEILFESTEVERKTØY	31
RENSEVERKTØY	33
LIMPÅFØRING	35
DOW	40
LØFTEUTSTYR	47
TAPE	50
RENGJØRING	52
STEINSPRUTREPARASJON	54
SIDERUTEVERKTØY	59
EL REP	60
RUTESTATIV	61
HMS	62
KJEMI	66
SLIPEVERKTØY	70
BUSS - LASTEBIL - BOBIL	72
DIVERSE	78
SOLFILM	82

Bosch AeroTwin

- optimal rengjøring



Bosch AeroTwin MultiClip og Retrofit - helt enkelt!

Bosch AeroTwin vindusviskere glir lett over ruten samtidig som de rengjør effektivt og holder lenge. De er også meget lette å montere takket være MultiClip og Retrofit festesystemet som passer på de fleste biler i den norske bilparken.

Bilglassgruppen lagerfører alle typer vindusviskere fra Bosch



BOSCH
Invented for life

VINDUSVISKERVERKTØY

VINDUSVISKER-
VERKTØY

ART.NR: 01111701



VINDUSVISKERAVDRAGER FOR BAKRUTER

ART.NR: WP-534



VINDUSVISKERLØSNER TERS

ART.NR: VT-BMW



TORX BITS FOR BMW VINDUSVISKER
7-serien

ART.NR: VT-BMW I



VINDUSVISKERAVDRAGER FOR BMW

ART.NR: PP-WST51X



VINDUSVISKERAVDRAGER FOR BMW
Originalversjon m/ justerbare føtter

RUTEBORD

RUTEBORD

ART.NR: R840032



GUMMIFOT TIL R840031 RUTEBORD STANDAR

ART.NR: R840031



RUTEBORD STANDARD

ART.NR: R840072



GUMMIKOPP FOR RUTEBORD, RESERVE

KLIPS- OG LISTVERKTØY

RUTEBORD

KLIPS- OG
LISTVERKTØY

KLIPSVERKTØY

ART.NR: 215



KLIPSAVTAGER "PIL"
Llistavtager

ART.NR: 01070202



KLIPSAVTAGER 19 CM

ART.NR: 01070103



KLIPSAVTAGER 28 CM

UNIVERSAL PROFILVERKTØY



KLIPS- OG
LISTVERKTØY

ART.NR: 01065024



FOR VW

ART.NR: 01065065



FOR BMW

ART.NR: 01065064



FOR TOYOTA

LISTVERKTØY

KLIPS- OG
LISTVERKTØY

ART.NR: 3650002



INNTREKNINGSKROK GHE M/TREHÅNDTAK

ART.NR: 3650000



INNTREKKINGSVERKTØY + KROK GHE I VESKE

ART.NR: 3650001



INNTREKKINGSVERKTØY GHE M/LØST ØYE

ART.NR: R840060



LØSE ØYER 9,5 MM TIL R840004

ART.NR: R840061



LØSE ØYER 10,5 MM TIL R840005

ART.NR: R840062



LØSE ØYER 11 MM TIL R840006

KLIPS- OG
LISTVERKTØY

ART.NR: R840063



LØSE ØYER 12 MM TIL R840007

ART.NR: R840064



LØSE ØYER 15 MM TIL R840008

ART.NR: R840012



INNTREKKINGSKROK LANG M/KULE 24CM

ART.NR: R840002



INNTREKKNINGSSNOR MED HÅNDTAK
7 meter

ART.NR: R840004



LÅSELISTVERKTØY 9,5 MM

ART.NR: R840005



LÅSELISTVERKTØY 10,5 MM

ART.NR: R840006



LÅSELISTVERKTØY 11 MM

ART.NR: R840007



LÅSELISTVERKTØY 12 MM

ART.NR: R840008



LÅSELISTVERKTØY 15 MM

ART.NR: PRP0068



PIRKEKROKER
Anbefales for demontering av sensorer, 12,5 cm lange
4 stk

ART.NR: PRP0068



PYNTELISTAVTAGER METALL

ART.NR: CP295

PYNTELISTAVTAGER H+V "I ETT"

KLIPS- OG
LISTVERKTØY

ART.NR: T10111

VOLVOSPAK 51 MM BREDDE



ART.NR: T10110

VOLVOSPAK 38 MM BREDDE



ART.NR: SAAB

INNTREKKINGSVERKTØY SAAB

For sprenglist
Gammel saab 90 - 900 serien + noe buss

ART.NR: PHT-318

PYNTELISTHOLDER M/SUGEKOPP



ART.NR: KLUBBE

SANDKLUBBE



UTSKJÆRINGSVERKTØY

SINGLE CUT

ART.NR: 01111730


**SINGLE CUT UTSKJÆRINGSVERKTØY
FOR LIMTE RUTER**

Beskytter mot skader på personer, karosseri, interiør og lakk
Enkelt å komme til mellom glass og rutefals
Enkel å bruke alene
Nylontråden kan gjenbrukes
Enkel i bruk

ART.NR: 01111732


SINGLE CUT GUL TRÅD

Ø 0,95mm
100m

ART.NR: 01111746


SINGLE CUT HVIT TRÅD EKSTRA TYNN

Ø 0,6mm
100m

ART.NR: 01111740



SINGLE CUT KOFFERT

UTSKJÆRINGS-
VERKTØY

ART.NR: 01111735



METALL SPINDEL SINGLE CUT

ART.NR: 01111736



VAKUUM PUMPE SINGLE CUT

ART.NR: 01111733



VINKEL ADAPTER TIL SINGLE CUT

ART.NR: 01111734



SUGEKOPP SINGLE CUT

UTSKJÆRINGS-
VERKTØY

ART.NR: 02180101



TRÅDSTARTER MED U-HAKK OG HULL

ART.NR: W111018A



A-STOLPE-BESKYTTER METALL

ART.NR: W111018



DASHBORD-BESKYTTER METALL

ROLL OUT

ART.NR: RO2004



ROLL OUT KOMPLETT VERKTØYSATS

Utskjæringsverktøy for limte ruter
Beskytter mot skader på personer og kjøretøy
Enkel i bruk!
DVD manual medfølger

ART.NR: RO1075



ROLL OUT TRÅDOPPRULLER

Dispenser

ART.NR: RO2575



ROLL OUT SKJÆRETRÅD 1500 METER

Refill

ART.NR: RO2202



ROLL OUT VINSJ DOBBEL SPOLE

ART.NR: RO2210



ROLL OUT VINSJ ENKEL SPOLE

ART.NR: RO2200-21



ROLL OUT SUGEKOPP 120 MM GUMMI

ART.NR: RO2203-2



ROLL OUT SUGEKOPP 150 MM GUMMI

ART.NR: RO2127



ROLL OUT SKRALLE MED KULEGREP

ART.NR: RO2501



ROLL OUT VERKTØYPOSE

ART.NR: RO2120



ROLL OUT TRÅDSTARTER

ART.NR: RO2110



ROLL OUT PARABOLMEISEL MED SUGEKOPP

ART.NR: RO2136



ROLL OUT NÅLSATS

10 STK

ART.NR: RO2130



ROLL OUT PLASTPINNE FOR MONTERING

ART.NR: RO2175



ROLL OUT FORLENGER 75 MM

ART.NR: RO2150



ROLL OUT FORLENGER 150 MM

ART.NR: RO2173



ROLL OUT INTERIØR DEKKE PLAST FOR DASHBORD Ø: 200 MM

ART.NR: RO2171



ROLL OUT INTERIØR DEKKE PLAST FOR A-STOLPE + TAK

ART.NR: RO2172



ROLL OUT INTERIØR DEKKE PLAST Ø: 120 MM

ART.NR: RO2170



ROLL OUT INTERIØR DEKKE PLAST Ø: 200 MM

ART.NR: RO2100



ROLL OUT KOFFERT

BTB

ART.NR: BTB



BTB UTSKJÆRINGSVERKTØY KOMPLETT KOFFERT (TECHNICIAN)

Et godt alternativ til sideruter på buss mm.

ART.NR: BTBI



BTB LUFTVERKTØY

ART.NR: WK7



BTB HÅNDTAK KORT

ART.NR: WK7L



BTB HÅNDTAK LANGT

ART.NR: WK6-15



BTB BLAD PU-SKRAPE 15 MM

ART.NR: WK24R-S



BTB KNIVBLAD BØYD 240 MM TAGGET RØDT

ART.NR: WK4-S



BTB KNIVBLAD BØYD 190 MM TAGGET GULT

ART.NR: WK4R-S



BTB KNIVBLAD BØYD 190 MM TAGGET

ART.NR: WK24Z



BTB KNIVBLAD BØYD/Z 150 MM TAGGET

ART.NR: WK4Z-S



BTB KNIVBLAD BØYD/Z 140 MM TAGGET

ART.NR: WK24ZR-S



BTB KNIVBLAD BØYD/Z 150 MM TAGGET

ART.NR: WK17



BTB KNIVBLAD FOR BUSS

ART.NR: WK2-S



BTB KNIVBLAD RETT 240 MM TAGGET

ART.NR: WK1-S



BTB KNIVBLAD RETT 300 MM TAGGET

ART.NR: WK27S



BTB KNIVBLAD U-BLAD 19 MM BUET

ART.NR: WK28S



BTB KNIVBLAD U-BLAD 19 MM BUET SPEILVENDT

ART.NR: WK27M



BTB KNIVBLAD U-BLAD 25 MM BUET GULT

ART.NR: WK28M



BTB KNIVBLAD U-BLAD 25 MM BUET
SPEILVENDT GULT

ART.NR: WK27M-R



BTB KNIVBLAD U-BLAD 25 MM BUET RØDT

ART.NR: WK28M-R



BTB KNIVBLAD U-BLAD 25 MM BUET
SPEILVENDT RØDT

ART.NR: WK20



BTB PLASTIKKPINNE FOR AVSTAND

ART.NR: WK8



BTB SLIPESTEIN

ART.NR: WK9



BTB SPRAYFLASKE

ART.NR: WK12



BTB OPPLÆRINGS-DVD

FEIN

ART.NR: FEIN



FEIN MASKIN

Bestillingsvare

ART.NR: 087-019



FEIN KNIVBLAD "U" 18 MM

2 STK

ART.NR: 076-016



FEIN KNIVBLAD "U" 24 MM

2 STK

ART.NR: 073-011



FEIN KNIVBLAD 35 MM BUSS/LASTEBIL

2 STK

ART.NR: 079-012



FEIN KNIVBLAD "U" 36 MM

2 STK

ART.NR: 101-010



FEIN KNIVBLAD "U" 60 MM

2 STK

ART.NR: 171-013



FEIN KNIVBLAD 64 MM RETT

2 STK

UTSKJÆRINGSVERKTØY

ART.NR: RKB75



KALDKNIVBLAD 20 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: RKB410



KALDKNIVBLAD 25 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: RKB143



KALDKNIVBLAD TEFLON FOR RK160 24 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: RKB415



KALDKNIVBLAD 40 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: MVI0120



KALDKNIVBLAD "ULTRAWIZ" 20 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: MVI0125



KALDKNIVBLAD "ULTRAWIZ" 25 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: MVI0190



KALDKNIVBLAD "ULTRAWIZ" 28 MM M/U-PROFIL
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: MVI0130



KALDKNIVBLAD "ULTRAWIZ" 30 MM
Kan slipes på slipemaskin

ART.NR: T10200



KALDKNIV USA MED HURTIGKOBLING

ART.NR: RK160



KALDKNIV USA-MODELL

ART.NR: MVI0100



KALDKNIV "ULTRAWIZ" MED HURTIGKOBLING OG JUSTERBART BLAD

ART.NR: UCH-319



VT EQUALIZER U GROOVE KNIV
Fugesnitter

ART.NR: UCH-320



VT EQUALIZER U GROOVE KNIVBLAD
Knivblad liten til buss

ART.NR: UCH-321



VT EQUALIZER U GROOVE
Knivblad stor til buss

ART.NR: T2170228



KALDKNIVBLAD 38MM **KARBONBLADER**
Kan slipes med brynje

ART.NR: T2170226



KALDKNIVBLAD 25MM **KARBONBLADER**
Kan slipes med brynje

ART.NR: T2170227



KALDKNIVBLAD 20MM **KARBONBLADER**
Kan slipes med brynje

ART.NR: T10260



HÅNDTAK FOR PIANOTRÅD SELVLÅSENDE

ART.NR: VD 50



UTSKJÆRINGSTRÅD FIRKANTET
Ø 0,6mm
50m

ART.NR: TW-72



UTSKJÆRINGSTRÅD GULL 22 M

ART.NR: 02180201



TRÅDSTARTER MED GJENNOMFØRING

ART.NR: 02180101



TRÅDSTARTER MED U-HAKK OG HULL

ART.NR: 02180103



TRÅDSTARTER LANG

ART.NR: STANLE3



STANLEYKNIV KORT REGULERBAR

ART.NR: STANLE4



STANLEYKNIV LANG REGULERBAR

ART.NR: STANLE5



STANLEYBLAD AVBREKKBARE

10 STK

SENSOR/SPEILFESTEVEKKTØY

SENSOR

ART.NR: ISR001



SENSOR GJENBRUK KIT

ART.NR: I3345045



SENSOR AKTIVATOR

For optimal montering av sensorer

250 ml

SPEILFESTEVERTØY

ART.NR: 32644



SPEILFESTELIM 2-KOMP GLASS/METALL "LOCTITE"

ART.NR: 01155001




SPEILVERKTØY TANG

ART.NR: MB2



SPEILFESTEVERTØY UNBRACO 5/64 + 3/32

ART.NR: FO-15



FORD SPEILFESTE OG AUTOPASS

ART.NR: BRIKKEFESTE



BRIKKEFESTE TIL AUTOPASS
Denne varen leveres i forpakning à 10 stk

RENSEVERTØY

ART.NR: 02181619



PU-SKRAPESETT 13/16/20 MM

ART.NR: RO2159



ROLL OUT SKRAPESETT 3 HÅNDTAK

ART.NR: 02181626



PU-SKRAPE LANG TYPE

ART.NR: 02181614



BLAD TIL PU-SKRAPE 13 MM

ART.NR: 02181615



BLAD TIL PU-SKRAPE 16 MM

ART.NR: 02181616



BLAD TIL PU-SKRAPE 20 MM

ART.NR: 02160701



BARBERBLADSKRAPE STOR

ART.NR: 51S



BARBERBLADER FOR GLASS-SKRAPE

Med håndtak.

100 STK

LIMPÅFØRING

BETAGUN

ART.NR: BETAGUN



BETAGUN FUGEPISTOL

For 2 komponent lim

ART.NR: 4931 3617 33



BØRSTER TIL 2 KOMP. LIMPISTOL

FUGEPISTOL

ART.NR: MFB14V



MILWAUKEE 14,4V BYGGESETT
FRA PATRON TIL 600M
Pøselim

LIMPÅFØRING ART.NR: MFB18V



MILWAUKEE 18V BYGGESETT
FRA PATRON TIL 600ML
Pøselim

ART.NR: MF18V



FUGEPISTOL MILWAUKEE 18 VOLT
FOR 600ML
Pøselim. Lang batterikapasitet. Elektrisk strømbryter med trinnløs hastighet. Ergonomisk utformet T-grep. Autoreverserende funksjon, som hindrer at materialet blåses ut når maskinen slås av. Manuell utløsning av clutchen for hurtig montering. Lader følger med.

ART.NR: PANASON3



FUGEPISTOL PANASONIC 3,6V (EY3610LA1J)
Lader og batteri følger med.

ART.NR: PANASON5



BATTERI TIL PANASONIC 3,6V

ART.NR: 4933427190



FUGEPISTOL MILWAUKEE 18 VOLT

Lang batterikapasitet. Elektrisk strømbryter med trinnløs hastighet. Ergonomisk utformet T-grep. Autoreverserende funksjon, som hindrer at materialet blåses ut når maskinen slås av. Manuell utløsning av clutchen for hurtig montering. Kan også bygges om til pøselim. Lader følger med.

ART.NR: 4932352667



BATTERI TIL MILWAUKEE 18V

ART.NR: 4932352959



LADER TIL MILWAUKEE 18V

ART.NR: H40



FUGEPISTOL H40 HÅNDMEKANISK

FUGEPATRONVERKTØY

ART.NR: VNT-306



DYSETANG


For V-kutt.

ART.NR: UT0539



PATRONÅPNER

ARBEIDSPROSEDYRE INNLIMING AV BILGLASS



Dow
Dow Automotive

GLASS / KAROSSERI

RENGJØRING • FORBEHANDLING

Falsen

Tørk av skitne overflater med et lofritt papir eller en klut mettet med CLEANER (BETACLEAN 3300). Tørk så av overflaten med en ren tørr klut.

Glasset

Betabrade F1 er en silikon og smussfjerner på silketrykk. Rengjøres med CLEANER (BETACLEAN 3300).

[OBS!] Hvis det er rust i falsen, skal rusten slipes ned til bart metall, og rengjøres med CLEANER (BETACLEAN 3300). NB! Hvis det er så mye rust at det ikke er bart metall under, må falsen bygges opp av karosseriverksted.

[OBS!] Ved påføring av CLEANER (BETACLEAN 3300), se etter om den deler seg i «store flak» på printkanten av glasset. Hvis dette skjer, er dette silikonrester. Dette fjernes ved rengjøring med BETABRADE og en lofri klut eller papir. Glasset må deretter rengjøres på nytt med CLEANER (BETACLEAN 3300).

Dersom resterende limstreng med PUR-lim er i god stand, (og det ikke finnes rust,) skal den gamle limstrengen skjæres ned til en høyde på 1-2 mm, for å etablere et godt underlag til det nye limet.



GLASS / KAROSSERI

PRIMING

Falsen/Glasset

Primer (BETAPRIME 5504G) ristes til kulene i boksen har løsnet, rist deretter i ett minutt.

Primeren påføres limflaten på glasset, nedskåret limstreng, innkapsuleringer, tørr lakk, og bart metall (2 strøk, og i en jevn film med Q-tips eller engangsprimer).



Tørketid:
2 min.



GLASS / KAROSSERI

LIMING

Glasset (eller Falsen)

Sørg for at sprøytespissen er skåret slik at korrekt dimensjon på limstrengen oppnås.

Limet påføres som en jevn streng direkte på glasset, eller hvis mulig, på falsen. Glasset monteres umiddelbart etter påføring av limet.

[VIKTIG!]

Før første gangs bruk, les HMS-datablad og tekniske datablad for produktene.

Bruk verneutstyr i henhold til anvisninger under pkt 8 i HMS-datablad.

Sjekk holdbarhetsdato på produktene.

Primeren har en holdbarhetstid på to uker etter at beholderen er åpnet.



DOW

TUBESPISS

ART.NR: 230147



FERDIGSKÅRET TUBESPISS BUSSLIM

DOW ART.NR: 930.103



TUBESPISS TILSKÅRET FOR I580

310 ml

ART.NR: 215.007



TUBESPISS STANDARD

ART.NR: 260.056



TUBESPISS VOLVO

For 850 og S og V70 til år 2001.
Passer både 1 og 2 komp lim.

RENS

ART.NR: 949.114



GLASSRENS BETACLEAN 3300

Vask av glass, dashbord, rutefals.
Sjekk silikon på rutefals, vedheft til priming.
Inneholder ikke glansmiddel, da dette kan påvirke vedheft til primer.

0,5 liter

DOW

ART.NR: 949.115



GLASSRENS BETACLEAN 3300

Vask av glass, dashbord, rutefals.
Sjekk silikon på rutefals, vedheft til priming.
Inneholder ikke glansmiddel, da dette kan påvirke vedheft til primer.

5 liter

ART.NR: 4210



BILGLASSGRUPPENS PROFF GLASSRENS

5 liter

ART.NR: 940.101



SILIKONFJERNER BETABRADE F1

Silikon/smussfjerner på rutekant, smøres ut på kanten som en polish. Bruk fuktig papir, påfør Betabrade F1 og roter/sirkelbevegelser på glasskant for å rengjøre dypt.

SKAL ALLTID BRUKES!

75 ml

ART.NR: 979.150



FETTJERNER BETACLEAN 3350

Brukes kun på overflater som skal limes. Fettfjerner til glass, plast og lakk. Kan brukes i rutfals. Erstatte ikke Betabrade F1. Ikke silikonfjerner. Må ikke brukes på dashbord.

1 liter

ART.NR: 940.271



LIMFJERNER BETACLEAN 3500 AF

Brukes til å vaske limrester uherdet på lakk og plast. Kan brukes på verktøy. Skader ikke lakk og plast. Må ikke brukes på glasskant eller rutfals. (Grunnet at det er fett i den)

1 liter

ART.NR: N482001



GC-800 SKUMRENS

Til glass, interiør og lekkasjesøk. Er det samme som Glassrens Betaclean 3300.

500ml

PRIMER

ART.NR: 940.510



PRIMER BETAPRIME 5504G «Alt i en primer»

Tørketid: 2 min v/23c og 50% luftfuktighet. Påføres i tynt/jevnt filmlag. (Ikke males på) Åpningstid: 72 timer er primer aktiv, over dette må det primes på nytt (reaktiveres) kan kun gjøres en gang.

1-gangs primer. Brukes på glasskant og karosseri på "gammel" limstreng. Beskytter for UV stråling. Gir bedre vedheft til lim og karosseri. Rustbeskytter i den. Ristes i 30 sekunder.

Hvis overflødig laminat (PBT film) skjæres av glasset må det legges to strøk primer for å tette på nytt. Dette for å unngå laminatslipp. OBS! Helintegret bobil frontrute må sidekant glass primes to strøk.

10 ml

ART.NR: 940.500



PRIMER BETAPRIME 5504G «Alt i en primer»

Holdbarhet 7 dager sommer, 14 dager vinter. Tørketid: 2 min v/23c og 50% luftfuktighet. Holder til ca 15 stk personbiler. Påføres i tynt/jevnt filmlag. (Ikke males på) Åpningstid: 72 timer er primer aktiv, over dette må det primes på nytt (reaktiveres) kan kun gjøres en gang.

Brukes på glasskant og karosseri på "gammel" limstreng. Beskytter for UV stråling. Gir bedre vedheft til lim og karosseri. Rustbeskytter i den.

Ristes i 1 min.

Hvis overflødig laminat (PBT film) skjæres av glasset må det legges to strøk primer for å tette på nytt. Dette for å unngå laminatslipp.

OBS! Helintegret bobil frontrute må sidekant glass primes to strøk.

125 ml

ART.NR: 940.870

**PRIMER BETAPRIME 5404 «Spesialist på plast»**

Brukes på glassfiber, polykarbonat og alle typer plast. Bobil, buss og bakluer. Brukes der det er bar glassfiber, polykarbonat alle typer plast og på nedskåret limstreng. Har man ikke vært nede i glassfiberen under skift på f.eks bobil kan det brukes 5504G (turkis kork) på gammel nedskåret limstreng i stedet for 5404 (rød kork). Ristes i 1 min etter kulen har løstnet i flasken. Påføres i tynt / jevnt film lag. (Ikke males på) Tørketid 5 min. Åpningstid: 8 timer er primeren aktiv, over dette må det primes på nytt. Dette kan kun gjøres en gang. Holdbarhet: 7 dager sommer; 14 dager vinter når åpnet. VIKTIG polykarbonat / plexi. Før priming må forseiling / ripesikring slipes ned før du primer for å oppnå god vedheft. Prime 2 tynne lag med 15 min tørketid imellom, dette for å unngå sprekker og krakelering av polykarbonat / plexi. Ikke UV stopp. Må IKKE brukes på glass.

100ml

ART.NR: 13350215

**Q-TIPS FOR PRIMER**

100 stk

ART.NR: 13350316

**PENSLER FOR PRIMER**

12 stk

LIM

ART.NR: 930.493

**LIM 2-KOMP BETASEAL X2500 PLUS**

Herder kjemisk. Åpningstid på 8-10 min fra du legger lim. Ikke avhengig av luftfuktighet og temperatur. Gjennomherdet etter 3 timer. Krever egen limpistol. (Betagun) Primes på samme måte som 1-komponent lim. Ikke led-ende lim. Høymodulært lim. Leveres i forpakning på 5 stk. Betaseal 1580 og X2500 Pluss er det samme når det er herdet.

- KVALITET: - Holdbarheten er mere stabil helt til utløpsdato
- KONSISTENS: - Bedre konsistens slik at fugen er mer stabil
- Mindre tråder
- HMS: - Inneholder ikke lenger løsningsmiddelet NMP (N-Methyl – 2 – pyrrolidon)

ART.NR: 930.194

**LIM BUSS 2-KOMP BETAMATE 2700**

Brukes til buss, bobil og last. Åpningstid 15-20 min fra du legger lim. Herder kjemisk. Ikke avhengig av luftfuktighet og temperatur. Gjennomherdet etter 4 timer. Krever egen limpistol. (Betagun) Primes på samme måte som 1-komponent lim. Ikke ledende lim. Mellom-modulært lim. (Medium flexsibelt) Leveres i forpakning på 5 stk. Betamate 7120 og 2700 er det samme når de er herdet.

ART.NR: 930.605

**KIT 1-KOMP BETASEAL 1580**

Åpningstid 8-10 min fra du legger lim. Sikker utkjøringstid etter 30 min v/23c og 50% luftfuktighet på ruter under 29 kg. Fin viskositet, slik at fugen står stabil. Skal legges som V fuge. Herder 4mm pr døgn v/23c og 50% luftfuktighet, fra hver side av fugen. Ikke ledende lim. Høymodulært lim. Betaseal X2500 pluss og 1580 er det samme når det er herdet. Gjennomherdet etter 21 dager. Følger med primer og vaskeklut og 1 tube lim.

310 ml

ART.NR: 930.701

**KIT 2-KOMP BETASEAL X2500 PLUS**

Herder kjemisk. Åpningstid på 8-10 min fra du legger lim. Ikke avhengig av luftfuktighet og temperatur. Gjennomherdet etter 3 timer. Krever egen limpistol. (Betagun) Primes på samme måte som 1-komponent lim. Ikke ledende lim. Høymodulært lim. Betaseal 1580 og X2500 Pluss er det samme når det er herdet. Følger med en tube lim, primer og vaskeklut.

- KVALITET: - Holdbarheten er mere stabil helt til utløpsdato
- KONSISTENS: - Bedre konsistens slik at fugen er mer stabil
- Mindre tråder
- HMS: - Inneholder ikke lenger løsningsmiddelet NMP (N-Methyl – 2 – pyrrolidon)

ART.NR: 930.500

**LIM 1-KOMP BETAMATE 7120**

Brukes til buss, bobil og last. Gode egenskaper til fugging. God UV resistens. Bobil helintrigert MÅ tørke over natten. Åpningstid 15-20 min fra du legger lim. Ikke ledende lim. Mellom-modulært lim. (Medium flexsibelt) Betamate 2700 og 7120 er det samme når de er herdet.

ART.NR: 930.105

**LIM I-KOMP BETASEAL I 580**

Åpningstid 8-10 min fra du legger lim. Sikker utkjøringstid etter 30 min v/23c og 50% luftfuktighet på ruter under 29 kg. Fin viskositet, slik at fugen står stabil. Skal legges som V fuge. Herder 4mm pr døgn v/23c og 50% luftfuktighet, fra hver side av fugen. Ikke ledende lim. Høymodulært lim. Betaseal X2500 pluss og I 580 er det samme når det er herdet. Gjennomherdet etter 21 dager

Leveres i forpakning
12 stk
310 ml

ART.NR: 930.205

**LIM I-KOMP BETASEAL I 580 600 ML PØLSE**

Åpningstid 8-10 min fra du legger lim. Sikker utkjøringstid etter 30 min v/23c og 50% luftfuktighet på ruter under 29 kg. Fin viskositet, slik at fugen står stabil. Skal legges som V fuge. Herder 4mm pr døgn v/23c og 50% luftfuktighet, fra hver side av fugen. Ikke ledende lim. Høymodulært lim. Betaseal X2500 pluss og I 580 er det samme når det er herdet. Gjennom herdet etter 21 dager.

Leveres i forpakning
12 stk

DOW

FUGE-/TETTEMASSE

ART.NR: 987.143

**SKJØTEMASSE BETAFILL 10215**

Til karosseri
Lime karosseri skjøter
Sort masse

310 ML

ART.NR: 3M8509

**3M TETTEMASSE**

Herder ikke

ART.NR: SLEIK

**PLASTAVRETTER FOR TETTEMASSE****LØFTEUTSTYR**

ART.NR: PP-WST38P9

**SUGEKOPP I 50KG TIL BUSS**

ø200mm

ART.NR: I01150

**SUGEKOPP ENKEL Ø:25 CM**


ART.NR: R840055

**GLASSLØFTER M/2 SUGEKOPPER**

ART.NR: R84005 I

**GLASSLØFTER M/I SUGEKOPP KLEM-HÅNDTAK**

Løfteutstyr



www.hantek-as.no

☎ 3550 3550

BERGSLI
Hantek AS

AGR – AUTOMOTIVE GLASS REPLACEMENT

GJØR BYTTE AV BIL- OG BUSSRUTER TIL EN ENMANNSJOPP

AGR er effektiv, økonomisk og ergonomisk! Taljen gir deg trinnløs styring og smygefunksjon for større presisjon. CE godkjent i samsvar med Maskindirektiv 98/37/EG.

Flere ulike installasjonsmuligheter gjør det enkelt å tilpasse til deres lokaler.

MechRail:

Takfestet skinnesystem for små eller store arbeidsområder. Fleksibel enkelbane/travers. Enkel å utvide.

MechCrane:

Veggmontert svingkran er plassbesparende. Gulvmontert svingkran passer i de fleste lokaler.

SPESIFIKASJONER KJETTINGTALJE:

Maks belastning.....	100 kg
Slaglengde.....	3 000 mm
Løfthastighet.....	0,7–12 m/min
Spennings.....	230 V

SPESIFIKASJONER VERKTØY:

Maks belastning.....	110 kg
Lufttilførsel.....	6-7 bar (tørr, usmørt, filtrert)
Støynivå.....	<70 dB (A)
Luftmengde.....	168 l/min
Tilting.....	120°

Se video av løsningen på: www.youtube.com/bergslihantek



GOLIA 3500TS LØFTEVOGN

LØFTEVOGN FOR BYTTING AV BUSS- OG LASTEBILRUTER

Ved hjelp av et spesialutviklet verktøy for håndtering av frontruter – i kombinasjon med Golia 3500TS standard løftevogn, kan du bytte frontruter på en enkel, rask og effektiv måte.

Enkel å transportere!

Støttebeina kan slås sammen. Det gjør at bredden reduseres til 74 cm, noe som gjør at løftevognen er meget enkel å ta med seg i f.eks. en varebil.

Løft med sveiv, drill eller el-motor!

Det patenterte løftesystemet gjør det mulig å enten bruke medfølgende sveiv, din egen drill eller en 230V el-motor (på forespørsel).

Gaffelarm med forskjellige lengder!

Det finnes 3 forskjellige lengder på gaffelarmen som gjør det mulig å håndtere frontruter på busser, lastebiler og varebiler.

Justerbare sugekopper!

Verktøyet med sugekoppene som er montert på gafflene kan justeres til høyre og venstre.

SPESIFIKASJONER

Maks. løftekapasitet.....	280 kg
Maks. løfthøyde.....	3,24 m
Egenvekt.....	115 kg



www.hantek-as.no

☎ 3550 3550

BERGSLI
Hantek AS

TAPE

ART.NR: MT3060



TAPE "LERRETSTAPE" SORT 50 M

ART.NR: MT3050



TAPE "LERRETSTAPE" RØD 55 M

ART.NR: MT3010



TAPE PVC SORT 19 MM X 20 M

Elektrotape


8 stk

ART.NR: N554068



HIGH TECH TAPE DOBBELSIDIG 6MM

ART.NR: N554128



HIGH TECH TAPE DOBBELSIDIG 12MM

ART.NR: N554198



HIGH TECH TAPE DOBBELSIDIG 19MM

ART.NR: N554258



HIGH TECH TAPE DOBBELSIDIG 25MM

RENGJØRING

ART.NR. 8906146



WYPALL VEGG/BORDSTATIV

ART.NR. 8906155



GULVSTATIV TIL PAPIR OG SØPPESEKK

ART.NR. P7426



TØRKERULL 3 LAGS

God sugsevne
750 ark á 33 x 38 cm

ART.NR. P7240



TØRKERULL 2 LAGS

1000 ark á 23,5 x 38 cm

ART.NR. P7141



TØRKERULL 1 LAGS

1500 ark á 20 x 60 cm

ART.NR. P2020



RENSKLUTER "KIMTUF 7775" SPANN

90 stk

ART.NR. MD2041



SPRAYKANNE

Til glassrens
2 liter

RENGJØRING

RENGJØRING

STEINSPRUTREPARASJON

ART.NR: ESPRO



ESPRIT REP.SETT PROFF NY HOLDER 220 VOLT

ART.NR: UV002N



ESPRIT RESIN TIL CA 6-8 REPARASJONER

2 ml

ART.NR: UV5N



ESPRIT RESIN TIL CA 15-20 REPARASJONER

5 ml

ART.NR: UV001N



ESPRIT RESIN PACK M/INJECTOR NÅL & RING

ART.NR: UV20MLN



ESPRIT RESIN TIL CA 90 REPARASJONER

20 ml

ART.NR: BD0002



ESPRIT INJEKTOR SETT M/NÅL

ART.NR: UVS01N



ESPRIT PIT FILL OVERFLATE HERDING

ART.NR: EM0018



ESPRIT PLAST ARK TIL DEKKEVED HERDING

100 ark

ART.NR: SYRINGE



ESPRIT NÅL

ART.NR: SA001



ESPRIT PIT FILL POLISH

ART.NR: AD0010



ESPRIT BOR 0,10 BLÅ BOKS

ART.NR: AD0016



ESPRIT BOR 0,16 GUL BOKS

ART.NR: BS0013



ESPRIT GEL TIL SUGEKOPP REPJIG & SPEL

ART.NR: ESELBR



ESPRIT ELITE REP.BRAKETT PROFF

ART.NR: EELMI



ESPRIT SPEIL MED SUGEKOPP

ART.NR: MFDREM



ESPRIT DRILL 240 VOLT PROFF

ART.NR: ESPLMP



ESPRIT UV LAMPE 220 VOLT

ART.NR: ESPSU-EU



LEDNING TIL ESPRIT UV-LAMPE

ART.NR: ESLMPTB



ESPRIT UV PÆRE TIL HERDE LAMPE

ART.NR: ESLMPSC



ESPRIT SUGEKOPP FOR LAMPE 4 STK M/SKRUE

ART.NR: BDSEAL



ESPRIT INJEKTOR PAKNING

ART.NR: ESTRHD



ESPRIT INJEKTORHOLDER

ART.NR: STSYMS



ESPRIT GUMMIFOT TIL REP.BRAKETT

SIDERUTEVERKTØY

ART.NR: 7155298



DØRRUTESVEIVLØSNER

ART.NR: 01142003



TELESKOPSTANG M/MAGNET

ART.NR: MK20050



RUSTLØSNER SHOCK SPRAY FRYSE/KJØLER

ART.NR: RBL428



NØDRUTE SELVKLEBENDE PLAST
90 CM X 31 METER

EL REP

ART.NR: CW2200



PENN FOR REPARASJON AV BRUDD
I VARMETRÅDER

ART.NR: RDCRK



STRØMFØRENDE 2K LIM FOR KONTAKTER

EL REP

RUTESTATIV

RUTESTATIV

ART.NR: WR5



RUTESTATIV 5 ROM

Til verksted/ bilmontering anbefales å festes

ART.NR: GCRI230



RUTESTATIV 9 ROM

Til verksted/ bilmontering anbefales å festes

ART.NR: R870020



RUTEREOL MED 15 LAGRINGSPLASSER

Høyde 240 cm

EL REP

RUTESTATIV

HMS

HANSKER

ART.NR: MH10100



HANSKER DRY FIT STR 9

Eske á 12 stk

ART.NR: MH10200



HANSKER DRY FIT STR 10

Eske á 12 stk

ART.NR: HANSKE1



ENGANGSHANSKER NITRIL STR L

Eske á 100 stk

ART.NR: HANSKE2



ENGANGSHANSKER NITRIL STR XL

Eske á 100 stk

VERNEDPRODUKTER

ART.NR: 3M4255



VERNEMASKE KLASSE FFA2P3D

ART.NR: 3M2750



VERNEBRILLE PREMIUM KLAR

ART.NR: 3M1430



ØREKLOKKER

ART.NR: 3M1310



ØREPLUGGER MED BØYLE

ART.NR: 3M1311



ØREPROPPER UTSKIFTBARE

HUDPLEIE

ART.NR: P4203N



MULTIAUTOMAT "MODUL 3"

ART.NR: P1018



HÅNDRENSPASTA SUPERPLUM

1,4 liter

ART.NR: P9998



HÅNDSÅPE FRESH

1,4 liter

ART.NR: P9999



HÅNDKREM PLUTECT

1 liter

HMS

ART.NR: 4610



ØYESKYLLESTASJON

Husk dato.
1 x 0,5 liter


ART.NR: P4621



ØYESKYLL

Husk dato.
3 Pack, 3 x 0,5 liter

ART.NR: 41310



SCANDER WASHER-BLÅ

En myk og effektiv rengjøringsvamp. Den har en viskelærlignende struktur med mikroskopiske fibre, en titusendel av et hårstrås diameter. Den er utmerket til rengjøring av glass og plast.

Svampen fuktes i vann. Gni så forsiktig på overflaten som skal rengjøres, og smuss og flekker forsvinner. Klem vannet forsiktig ut av svampen med den mørke fildsiden ut etter bruk. Ikke vri! Svampen blir mindre etter hver bruk. Viskelær effekt. Ved meget vanskelig smuss eller fargeflekker kan Scander Washer brukes sammen med Scander Extra Cleaner; art. nr: 41 175. OBS! Brukes forsiktig på malte overflater

Materiale

Scander Washer er produsert i melamin og microfiberduk av polypropylen

Miljø

Reduserer forbruket av kjemiske rengjøringsmidler

Avfallshåndtering

Utbrukte svamper legges blant brennbart avfall for energiutvinning

ART.NR: 41175



SCANDER EXTRA CLEANER 0,5L

Fjerner effektivt primer i fra glass, lakk, tekstiler og limrester fra solfilm. Primer søl på dashbord og plastdetaljer er den effektiv, med forbehold om strukturen på plast materialet. Tørker ikke ut plast, blir ikke hvitt. Skånsom mot glansen på lakken.

Hvordan bruke det:

Spray direkte på flekken, eller på Washer blå/papir. Pass på at området er gjennomfuktet. La det virke i fra 10 sekunder til det er oppløst. Deretter tørk av å du vil se et fantastisk resultat.

Dette er et naturprodukt, som er miljøvennlig.

ART.NR: N594991



MEGAPLAST KOFFERT

Til plastreparasjon.
Bra til døtrekk o.l.

ART.NR: N501101



ALFIX AKTIVATOR

Herder/kicker

150ml

ART.NR: N501003



ALFIX LYNLIM

20ml

ART.NR: N501403



ALFIX FLEXIBLE LYNLIM-GEL

20ml

ART.NR: N593902



MEGAPLAST BLANDERØR

Å 12 stk

ART.NR: N594111



MEGAPLAST PU 2K LIM 90 SEK, PATRON

ART.NR: N594211



MEGAPLAST PU 2K LIM 25 SEK, PATRON

ART.NR: N593901



FUGEPISTOL MEGAPLAST

ART.NR: N988705



SITRUSCLEAN 400ml

Rask og effektiv
Skader verken lakk eller glass
Fjerner lim og dobbeltsidig tape
Fjerner klistremerker, limrester, dekor og etiketter
Fjerner asfalt, bensin, diesel og fettflekker
NB! Citrusclean kan angripe enkelte syntetiske materialer
Test før bruk

ART.NR: MK20300



LEKKASJE SØKER FOAM

300ml

ART.NR: NI18001



HULLROMSPRAY

ART.NR: N233985



EASY CABLE, GLIDEMIDDEL TIL PAKNINGER

ART.NR: N50302



PRO SUPER RUSTLØSER (5-i-1)

400ml

ART.NR: EC002P00



AIR CON CLEANER

Ac / klima rens til kjøretøy
Fjerner effektivt vond lukt

12 stk i eske

ART.NR: N683001



SAFETYCLEAN

Rens og lim fjerner
500ml

ART.NR: N988740



PRO AUTOCLEAN KRAFTVASK

Kan også brukes som bilvask
5 liter kraftvask

ART.NR: N988750



PRO AUTOCLEAN KRAFTVASK

Kan også brukes som bilvask
25 liter kraftvask

SLIPEVERKTØY

ART.NR: N04700



MINI SLIPEMASKIN LUFTDREVET

ART.NR: NFRH50MED



MINI SLIPESKIVE HOLDER R-LOCK

ART.NR: NFRS50VF



MINI SKRÅSTILT LAMELLSKIVER 80 K

10 stk

ART.NR: NFRT5040



MINI SKRÅSTILT LAMELLSKIVER 40 K

10 stk

ART.NR: NFRT5080



MINI SKRÅSTILT LAMELLSKIVER 80 K

10 stk

ART.NR: NFRZ50I20



MINI SKRÅSTILT LAMELLSKIVER 120 K

10 stk

ART.NR: NFRS50CRS



MINI FIBERDISK GROV BRUN

25 stk

BUSS – LASTEBIL – BOBIL

ART.NR: UCH-319



VT EQUALIZER U GROOVE KNIV
Fugesnitter

ART.NR: UCH-320



VT EQUALIZER U GROOVE KNIVBLAD
Knivblad liten til buss

ART.NR: UCH-321



VT EQUALIZER U GROOVE
Knivblad stor til buss

ART.NR: BTB



BTB UTSKJÆRINGSVERKTØY KOMPLETT KOFFERT (TECHNICIAN)
Et godt alternativ til sideruter på buss mm.

ART.NR: FEIN



FEIN MASKIN
Bestillingsvare

ART.NR: 01111730



SINGLE CUT UTSKJÆRINGSVERKTØY FOR LIMTE RUTER
Beskytter mot skader på personer, karosseri, interiør og lakk
Enkelt å komme til mellom glass og rutefals
Enkel å bruke alene
Nylontråden kan gjenbrukes
Enkel i bruk

ART.NR: RO2159



ROLL OUT SKRAPESETT 3 HÅNDTAK

ART.NR: BETAGUN



BETAGUN FUGEPISTOL

For 2 komponent lim

ART.NR: 940.101



SILIKONFJERNER BETABRADE F1

Silikon/smussfjerner på rutekant, smøres ut på kanten som en polish. Bruk fuktig papir, påfør Betabrade F1 og roter/sirkelbevegelser på glasskant for å rengjøre dypt.

SKAL ALLTID BRUKES

75 ml

ART.NR: 940.500



PRIMER BETAPRIME 5504G «Alt i en primer»

Holdbarhet 7 dager sommer; 14 dager vinter
Tørketid: 2 min v/23c og 50% luftfuktighet.
Holder til ca 15 stk personbiler.
Påføres i tynt/jevnt filmlag. (Ikke males på)
Åpningstid: 72 timer er primer aktiv, over dette må det primes på nytt (reaktiveres) kan kun gjøres en gang.

Brukes på glasskant og karosseri på "gammel" limstreng.
Beskytter for UV stråling. Gir bedre vedheft til lim og karosseri.
Rustbeskytter i den.
Ristes i 1 min.

Hvis overflødig laminat (PBT film) skjæres av glasset må det legges to strøk primer for å tette på nytt. Dette for å unngå laminatlipp.
OBS! Helintegrert bobil frontrute må sidekant glass primes to strøk.

125 ml

ART.NR: 940.870



PRIMER BETAPRIME 5404 «Spesialist på plast»

Brukes på glassfiber, polykarbonat og alle typer plast. Bobil, buss og bakluer. Brukes der det er bar glassfiber, polykarbonat alle typer plast og på nedskåret limstreng. Har man ikke vært nede i glassfiberen under skift på f.eks bobil kan det brukes 5504G (turkis kork) på gammel nedskåret limstreng i stedet for 5404 (rød kork). Ristes i 1 min etter kula har løsnet i flasken. Påføres i tynt / jevnt film lag. (Ikke males på) Tørketid 5 min. Åpningstid: 8 timer er primeren aktiv, over dette må det primes på nytt. Dette kan kun gjøres en gang. Holdbarhet: 7 dager sommer; 14 dager vinter når åpnet.

VIKTIG polykarbonat / plexi Før priming må forseiling / ripesikring slipes ned før du primer for å oppnå god vedheft. Prime 2 tynde lag med 15 min tørketid imellom, dette for å unngå sprekker og krakelering av polykarbonat / plexi. Ikke UV stopp. Må IKKE brukes på glass.

100ml

ART.NR: 930.194



LIM BUSS 2-KOMP BETAMATE 2700

Brukes til buss, bobil og last.
Åpningstid 15-20 min fra du legger lim.
Herder kjemisk. Ikke avhengig av luftfuktighet og temperatur.
Gjennomherdet etter 4 timer. Krever egen limpistol. (Betagun)
Primes på samme måte som 1-komponent lim.
Ikke ledende lim.
Mellom-modulært lim.
(Medium flexsibelt) Leveres i forpakning på 5 stk.
Betamate 7120 og 2700 er det samme når de er herdet.

ART.NR: 930.500



LIM 1-KOMP BETAMATE 7120

Brukes til buss, bobil og last. Gode egenskaper til fugging. God UV resistens.
Bobil helintegrert MÅ tørke over natten. Åpningstid 15-20 min fra du legger lim. Ikke ledende lim. Mellom-modulært lim. (Medium flexsibelt)
Betamate 2700 og 7120 er det samme når de er herdet.

ART.NR: 949.115



GLASSRENS BETACLEAN 3300

Vask av glass, dashbord, rutefals.
Sjekk silikon på rutefals, vedheft til priming.
Inneholder ikke glansmiddel, da dette kan påvirke vedheft til primer.

5 liter

ART.NR: H40



FUGEPISTOL H40 HÅNDMEKANISK

ART.NR: 3M8509



3M TETTEMASSE

Herder ikke

ART.NR: PP-WST38P9



SUGEKOPP 150KG TIL BUSS

ø200mm

ART.NR: 101150



SUGEKOPP ENKEL Ø:25 CM

ART.NR: GJERDET



AVBITERVERKTØY

For gummilist og avstandsklosser

ART.NR: 99.97.123



GUMMIKLOSS BLOKK 70x20x490-

Tilskjære egne avstandsklosser.

ART.NR: SLEIK



PLASTAVRETTER FOR TETTEMASSER

DIVERSE

ART.NR. SETETREKK



ART.NR. SH-40



DEMNINGSLIST UNIVERSAL 5.5 M

ART.NR. 8612



BYTYL BÅND TICOL 10 M

ART.NR. 8611



BYTYL BÅND TICOL 8 MM

ART.NR. GG1017D



17 MM UNIVERSALLIST 30 M

ART.NR. GG1020D



20 MM UNIVERSALLIST 30 M

ART.NR. GG1026D



23 MM UNIVERSALLIST 30 M

ART.NR. 99.97.123



GUMMIKLOSS BLOKK 70x20x490-
Tilskjære egne avstandsklosser.

ART.NR: 1710UNI



UNIVERSALLIST FOR VW T4

ART.NR: 5024-27



UNIVERSALLIST TOPPLIST VW

ART.NR: 3101035



AVSTANDSKLOSSER HARD

For BMW med head up display.

11 stk

ART.NR: 400001



AVSTANDSKLOSSER, RUNDE TIL BMW

56 stk

DIVERSE

ART.NR: 03192504



VERKTØYKASSE

ART.NR: 10065650



HENGELÅS ROYAL 40

ART.NR: GJERDET




AVBITERVERKTØY

For gummilist og avstandsklosser

DIVERSE

Solfilmsgruppen er Bilglassgruppens leverandør på solfilm



**solfilms
gruppen**

Solbriller for bilglass

Solfilmsgruppen Norge er Bilglassgruppens leverandør på solfilm i Norge. Bedriften ble etablert i 2000 og er Norges ledende grossist på alle typer vindusfilm.

Som kunde i Bilglassgruppen har man tilgang til hele Solfilmsgruppens sortiment til sterkt rabatterte priser.

www.solfilmsgruppen.no

Kurs i solfilmsmontering

Det å bli en dyktig solfilmsmontør er ingen lett affære, men Solfilmsgruppen har i en årrekke utdannet montører fra hele landet.

Vi har landets beste kurs, der man i tre dager går igjennom teorier, samt timevis med praksis.

Kursene er en ypperlig mulighet til å øke sin kunnskap om solfilm, og til å skaffe avdelingen sin en ny inntektskilde.

Du finner et eget påmeldingsskjema til kursene på våre nettsider.



Det er alltid travelt på kurs hos Solfilmsgruppen, men kursleder Simon har full kontroll og følger personlig opp hver enkelt av deltagerne.

Komplett startpakke

Vi tilbyr også en komplett startpakke for de som vil begynne å montere solfilm.

Verktøyet er av høyeste kvalitet, og vi har alltid vår 'top-line' film, med livstidsgaranti med i pakken.

Pakken består av:


- Alt du trenger av profesjonelt utstyr
- 1 rull med 4 % solfilm i 60 cm bredde
- 1 rull med 22 % solfilm i 50 cm bredde
- 1 rull med 32 % solfilm i 50 cm bredde

Solfilmsgruppen - ikke kun solfilm

I tillegg til landets bredeste utvalg i solfilm, fører også Solfilmsgruppen en serie med andre produkter.

- Lakkbeskyttelsesfilm
- Vindusfilm til glassfasader
- Sikkerhetsfilmer til bil og bygning
- Dekorfilmer
- Rullegardiner med solfilm
- Alt av spesialverktøy

**solfilms
gruppen**



www.solfilmsgruppen.no

☎ 64 80 25 80

Kvalitet i alle ledd

Vårt fokus på effektivitet og kvalitet, gjør oss og våre kunder bedre!



Distribusjon som garanterer daglig levering til alle landets verksteder



Fagkunnskap



Effektiv web-løsning



Stort sortiment
Bil, lastebil, bobil og buss
Produkter og verktøy



Bestillings-verktøy



Kurs og opplæring



Kundesenter med personlig oppfølging og service

Oslo

Hovedkontor
Hvamsvingen 26
2013 Skjetten
Telefon: 63 84 70 70

Trondheim

Torgårdstrøa 2
7072 Heimdal
Telefon: 73 84 98 20

Stavanger

Fabrikkveien 9
4033 Stavanger
Telefon: 52 69 70 70

Bergen

Minde Allé 35
5068 Bergen
Telefon: 55 96 44 44

Kristiansand

Barstølveien 5D
4636 Kr. Sand
Telefon: 38 09 70 70

Norges største leverandør av
BILGLASS | PRODUKTER | VERKTØY